



## Für Zwischenbegrünung geeignete Mischung

- Optimale Festlegung von Nährstoffen über Winter
- Für diese Mischung werden Sorten ausgewählt, die auch bei niedrigen Temperaturen noch eine hervorragende Keimfähigkeit zeigen.
- Gute Eignung für Zwischenfrucht nach Mais

---

### Zusammensetzung

Zusammenstellung	Menge
<b>Einjähriges Weidelgras</b>	50 %
<b>Welsches Weidelgras tetraploid</b>	50 %

---

### Spezifikationen

<b>Sattstärke</b>	20 kg/ha
<b>Stickstoffbedarf</b>	50 kg/ha
<b>Saatzeit</b>	Bis 30. November

---

Außergewöhnliche Spätsaateignung, daher auch für die Einsaat nach Mais geeignet. Für diese Mischung werden Sorten ausgewählt, die auch bei niedrigen Temperaturen noch eine hervorragende Keimfähigkeit zeigen.

- Niedrige Kosten pro ha
- Zwischenfrucht nach Mais durch Soilcover möglich
- Optimale Bindung von Pflanzennährstoffen, Reduzierung der Stickstoff-Auswaschung
- Erosionsschutz in Hanglagen
- Rasche Keimung bei später Aussaat und niedrigen Temperaturen
- Starke Anfangsentwicklung
- Unterbindung der Vermehrung von Wurzelgallennematoden
- Ausgezeichnete Stickstofffestlegung durch tiefe Wurzelung
- Aufwuchs bildet viel organische Masse für eventuelle Futter oder Substratnutzung (abhängig vom Witterungsverlauf)