

Barimero



Rising star in multi-purpose

- Spätes diploides Deutsches Weidelgras.
- Hervorragende Leistung in Beweidungs- und Schnittsystemen.
- Hohe Krankheitsresistenz.
- Herausragende Ausdauer.
- Offiziell gelistet in: Deutschland, Niederlande.

Zusammensetzung

Spezifikationen	Menge
Art	Lolium perenne
Ploidie	Diploid
Ährenschlieben	Spät

Hervorragende Leistung in Beweidungs- und Schnittsystemen

Barimero ist eine spät ährenschließende diploide Sorte, die im Jahr 2013 von Barenbrug eingeführt wurde. Sie wurde in Deutschland und den Niederlanden als führende Sorte in ihrem Segment gelistet. Der herausragende Ertrag von Barimero im Frühjahr und in der gesamten Saison ist ihre auffälligste Eigenschaft. Dies wurde in offiziellen Beweidungs- und Schnittversuchen nachgewiesen, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist.

Hohe Krankheitsresistenz

Das Zuchtprogramm von Barenbrug richtet sich auf eine hohe Krankheitsresistenz, da dieser Aspekt auf eine hohe Qualität und Schmackhaftigkeit für die Tiere verweist. Barimero weist eine hervorragende Kronenrostresistenz, mit den höchsten Punktzahlen in offiziellen Versuchen in Westeuropa, auf. Dies gewährleistet frisches Gras und qualitativ hochwertige Silage für hochproduktive Tiere.

Herausragende Ausdauer

Winterhärte, Narbendichte und Anpassung an verschiedene Anbausysteme sind die Grundlagen für eine langfristige Lebensdauer einer Grassorte. Diese drei Eigenschaften wurden in dieser Barenbrug-Sorte kombiniert. Die Zugabe von Barimero in Ihre Grasmischung garantiert eine

ausdauernde und produktive Weide.

Barimero

	Ährenschieben Kategorie	Gesamt-TME	TME erster Schnitt	Widerstand Kronenrost	Erneutes Ährenschieben 3. Schnitt*	Sward density
FORZA	spät-sehr spät	103	107	75	3,2	6,1
BARIMERO	spät-sehr spät	103	101	106	2,5	6,4
RESPECT	Intermediär	101	104	67	3,8	6,4
MELLUCK	spät-sehr spät	100	94	115	2	6,8
SPONSOR	spät-sehr spät	99	103	97	3,1	6,3
LICAMPO	Spät	98	104	101	3,4	6,7
ARIVICOLA	früh	97	88	85	1,9	6,3
BARNHEM	Sehr spät	96	90	96	2,6	6,4
LIPRESSO	früh	95	71	29	4,7	6,3
LILORA	früh intermediär	86	63	24	3,7	6,9
AVG. All tested		100	95	100	3,1	6,2

*Niedrige Bewertung = geringes erneutes Ährenschieben

Quelle: Bundessortenamt (BSA) – Deutschland. Offizielle Sortenversuche, 13 Standorte. Vergleichstests mit Beispielsorten.

	Zeitpunkt Ährenschieben	Ausdauer	Winterhärte	Widerstand Kronenrust	TM-Ertrag erster Schnitt	TM-Ertrag Beweidung	TM-Ertrag Schnitt	TM-Ertrag Gesamtdurchschnitt
Barimero	6-jun	8,4	7,2	8,1	104	104	105	104
Romark	3-jun	8,0	7,1	7,6	99	103	100	102
Bartombo	11-jun	8,3	7,2	7,6	100	101	104	102
Melluck	4-jun	8,5	7,0	8,1	100	102	101	102
Bovini	6-jun	8,0	6,9	7,7	99	101	103	102
Humbi 1	5-jun	7,9	7,2	8,2	98	102	100	102
Burlina 1	3-jun	8,0	7,0	7,6	99	100	102	101
Zenital	4-jun	8,2	7,0	8,3	96	101	100	100
Jalinas	3-jun	8,1	6,8	7,5	102	100	101	100
Tomaso	3-jun	8,2	7,2	7,4	100	100	100	100
Tornado	4-jun	8,2	7,2	7,2	97	100	100	100
Asturion	4-jun	8,0	6,9	7,8	100	99	100	99
Candore	4-jun	8,3	7,1	8,2	95	99	100	99
Candia	3-jun	8,3	7,0	7,7	98	100	97	99
Astorga	4-jun	8,2	6,8	8,5	92	98	98	98
Bakuri 1	6-jun	8,1	7,4	8,4	96	98	99	98
Cadans	8-jun	7,9	7,4	8	92	97	96	96

*Quelle, CSAR, Niederlande, Offizielle empfohlene Grassortenliste, spätes diploides Deutsches Weidelgras.